


PRODUKTE FÜR DEN MODERNEN TAUBENSPOURT

# GESAMTKATALOG 2017




BRIEFTAUBEN  
SCHLAGEINRICHTUNGEN  
VOLIEREN  
AUSFLÜGE




**WfB**

# Inhaltsverzeichnis


Kotbandanlagen	5
Witwer- und Zuchtzellenschrank	6
Zellenzubehör	7
Terrimo	8
Zuchtzellenschrank Profizuchtbox	9
Jungtierzellenschrank	10
Reiseweibchenschrank	11
Witwer- und Zuchtzellen	12-13
Joa Taubenkörbe	13
Trenngitter und Zubehör	14
Taubensitze	15
Taubenschlag Zubehör	16-17



Dach- und Bodenmodule	18
Rollenboden	18
Stand- und Hängevolieren	19
Schrägdachvolieren	20
Zubehör	21
Sonderkonstruktionen	22
Anwendungsbeispiele	22-23
Berechnungsbeispiele	24
Preisliste Volieren	25



Ausflüge	26
Ausflug Splitti	27
Jordan-Cabrio	28
Jordan-Galileo	29
Jordan-Panorama	30
Jordan-Loggia	31-32
Allgemeine Kundeninformationen	35



Wir bieten Ihnen einen **Aufbauservice** von vielen verschiedenen Artikeln an. Achten Sie auf dieses Symbol!

**B** Breite  
**H** Höhe

# BRIEFTAUBEN SCHLAGEINRICHTUNGEN VOLIEREN AUSFLÜGE

Sehr geehrte Freunde des Taubensports,

hiermit erhalten Sie unseren Taubensportkatalog 2017. In bewährter Form finden Sie nach Produktgruppen geordnet, „Schlageinrichtungen, Volieren und Ausflüge“. Der Katalog enthält unser gesamtes Sortiment mit derzeit mehr als 300 Artikel. Wie auch schon in den Vorjahren haben wir auch in diesem Katalog Neuerungen oder Verbesserungen an unseren Produkten aufgenommen, die allesamt auf Anregung unserer Kunden zurückgehen. Dafür bedanken wir uns sehr herzlich bei Ihnen. Selbstverständlich werden auch weiterhin alle angebotenen Produkte in unserem eigenen Haus in handwerklicher Qualität hergestellt.

Was erwartet Sie in diesem Katalog?

Wir möchten Ihnen Lust auf unsere Produkte machen. Produkte bei deren Konzeption die Anregungen und Erfahrungen vieler Taubenzüchter und Taubensportfreunde Pate gestanden haben. Alle Produkte werden aus hochwertigen und langlebigen Materialien gefertigt und alle Produkte werden durch ein umfangreiches und innovatives Zubehörsortiment ergänzt. So haben Sie die Möglichkeit Ihren Taubenschlag oder Ihre Voliere individuell nach eigenen Wünschen einzurichten. Unsere Produkte sind daher soweit möglich und sinnvoll für eine Nachrüstung vorbereitet.

Eine kleine Anleitung für den Weg zu Ihrem Produkt!

Im ersten Teil des Kataloges präsentieren wir Ihnen unsere Schlagleinrichtungen und die JOA-Tauben- und Trainingskörbe. Hier sind die Artikelmaße und Preise den Produktabbildungen zugeordnet. Im zweiten Teil des Kataloges finden Sie unsere Stand-, Hänge-, und Schrägdachvolieren einschließlich Anwendungs- und Berechnungsbeispielen. Die Artikelnummern und die Abmessungen sind ebenfalls den Produktabbildungen zugeordnet. Die entsprechende Preisliste der Einzelartikel finden Sie am Ende des zweiten Katalogteiles. Im dritten Teil des Kataloges finden Sie unsere Jordan-Dach- und Wandausflüge mit Hinweisen zur technischen Ausführung. Die Produktmaße und Preise sind wieder den Produktabbildungen zugeordnet. Auf der Seite 35 unseres Kataloges finden Sie dann die Kundeninformation mit Hinweisen zu Bestellung, Versand, Liefer- und Zahlungsbedingungen sowie weiteren Kundeninformationen. Hier erfahren Sie auch unsere Adresse mit Telefon/Faxnummer sowie unsere Emailadresse. Falls Sie uns einmal besuchen möchten, haben wir eine kurze Anfahrtsskizze beigefügt. Selbstverständlich finden Sie uns auch auf den Taubensportmessen in Kassel und Dortmund. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem Inhaltsverzeichnis auf der nächsten Seite.

Nun aber viel Spaß beim Aussuchen!  
Ihr WfB-Herne Team



Ihre Zeichen für qualitativ  
hochwertige Taubenschlägeinrichtungen!

# BRIEFTAUBENSCHLAGEINRICHTUNG

Unsere Produkte sind dem modernen Taubensport entsprechend über viele Jahre hinweg stetig weiterentwickelt worden. Ebenso viel Mühe wie bei der Entwicklung geben wir uns mit der Auswahl der entsprechenden Fertigungsmaterialien!

Alle Seitenteile der Schranksysteme sowie Deckel und Sockel werden aus 19 mm Tischlerplatte gefertigt.

Jeder Schrank besitzt eine einzelne Rückwand aus abwaschbarer kunststoffbeschichteter 10 mm Spanplatte Qualität „E1“, welche in jede Seite so eingetutet wird, dass jeder Schrank hinterlüftet ist.

Die Konstruktionsleisten, sowie Hürdenbretter werden aus 21 mm Multiplex Qualität E1 oder Buche massiv gefertigt. Diese sind mit Aluminiumwinkeln ausgestattet, so dass sie mit einfachem Handwerkzeug auf die Seitenteile mit entsprechend eingepöhrten Gewindehülsen gesetzt werden können. Wenn Deckel und Konstruktionsleisten aufgeschraubt sind, werden übrige Teile wie Drahtgitter, Kipprahmen, Zellengitter, usw. einfach nur eingelegt.

Kipprahmen, Zellengitter, Zellentüren sowie Schieber werden aus massivem Buchenholz gefertigt.

Kotschubladen sind in fast allen Schränken aus Sperrholzplatten in „E1“ Qualität oder aber aus 12 mm starker Spanplatte, ebenfalls Qualität „E1“, gefertigt.

Erforderliche Beschläge, Schrauben, Leime etc. kommen aus dem Bereich des modernen Möbelbaus.

**Konstruktiver Holzschutz:**  
Sämtliche Kanten an Holzteilen werden gerundet oder gefast, so dass keine Verletzungsgefahr entsteht und die Langlebigkeit des Produktes gewährleistet ist.

Alle Plattenmaterialien sowie Leistenmaterial sind wasserbeständig aber nicht wasserfest - dies wird bewusst vermieden, da wasserfestes Material eine Schimmelbildung hervorrufen würde.

Es wird auf jeglichen Einsatz von Chemie verzichtet um einer Gesundheitsbelastung vorzubeugen. Lediglich Schieber wie z. B. Tür für Jungtier- und Zuchtzellenschrank werden mit einem wasserlöslichen Acryllack überzogen.

*Traditionell &  
Innovativ*



# KOTBANDANLAGE

## Ausführungen mit Kotbandanlage

- elektrisch angetriebenes Kotband
- Antriebs- und Umlenkeinheit auf pulverbeschichtetem Metallrahmen montiert
- hohe statische Festigkeit und große Laufruhe durch spezielle Konstruktion
- hohe Lebensdauer, geräuscharmer Betrieb
- Motor, komplett verdrahtet mit entsprechendem Kabel, Schutzstecker und Motorschutzschalter

Der EIN/AUS-Schalter der Kotbandanlage ist an der Antriebsseite so angeordnet, dass eine Abschaltung ohne Öffnung der Frontklappe erfolgen kann. Bei Öffnung der Frontklappe der Antriebs- bzw. Umlenkseite ohne vorherige Abschaltung wird das Kotband durch den eingebauten Sicherheitsschalter automatisch angehalten. Die Antriebseinheit ist dann für Kontroll- oder Reinigungsarbeiten gut erreichbar. Schränke mit Kotbandanlagen bieten Ihnen eine wesentliche Arbeits- und Zeitersparnis und die Staubentwicklung beim Säubern der Regale ist deutlich verringert.

### *Hinweis:*

Unsere Kotbandanlagen werden ausschließlich incl. Seitenverkleidung mit Fronttüren geliefert.

Benutzen Sie den Raum der Antriebs- bzw. Umlenkeinheit nicht als Lagerraum.


Passleiste optional nach Kundenangabe gegen Aufpreis lieferbar.



# WITWER- UND ZUCHTZELLENSCHRANK

**Auch mit Kotbandanlage incl. Seitenverkleidung und Fronttüren lieferbar**

**incl. farbige Schieber  
incl. Rückwand**




⇒ Lieferung als Bausatz

Abb. zeigt Hauptmodul mit 6 Anbaumodulen

## Unser Klassiker

### Witwer- und Zuchtzellenschrank aus 19 mm Tischlerplatte

- 4 Zellen übereinander
- Schichtholz-Hürdenbrett abnehmbar
- Kipprahmen, mehrfach verstellbar
- Drahteinlegeboden pulverbeschichtet
- Kotschublade aus pflegeleichter Spanplatte (auf Wunsch auch Sperrholz, gegen Aufpreis)
- eingutete 10 mm Rückwand
- Staub- und Federfangssockel
- incl. Schrankrückwand
- incl. farbige Schieber
- Ausführung mit Kotbandanlage incl. Seitenverkleidung und Fronttüren



#### HAUPTMODUL\*

Anzahl der Reihen	Anzahl der Zellen	Maße in cm B x H x T	Artikel-Nr. mit Kotschublade	Preis in EUR
1	4	54x187,5x67	SL0000 079	189,00

\* beliebig erweiterbar mit Anbaumodul, jede weitere Reihe (4 Zellen)

#### ANBAUMODUL

Anzahl der Reihen	Anzahl der Zellen	Maße in cm (BxHxT)	Artikel-Nr. mit Kotschublade	Preis in EUR
1	4	52x187,5x67	SL0000 540	169,00

#### HAUPTMODUL MIT KOTBAND\*

Anzahl der Reihen	Anzahl der Zellen	Maße in cm (BxHxT) <small>incl. Seitenverkleidung</small>	Artikel-Nr. mit Kotbandanlage*	Preis in EUR
3	12	218x187,5x67	SL0000 371	1390,00

\* beliebig erweiterbar mit Anbaumodul mit Kotband, jede weitere Reihe (4 Zellen), Details zur Ausführung siehe Seite 5

#### ANBAUMODUL MIT KOTBAND

Anzahl der Reihen	Anzahl der Zellen	Maße in cm (BxHxT)	Artikel-Nr. mit Kotschublade	Preis in EUR
1	4	52x187,5x67	SL0000 541	186,00

# DETAILS



Abb. zeigt Motorvariante serienmäßig incl. Seitenverkleidung mit Fronttüren



Abb. zeigt Schrankrückwand (Eingenutet)

## ZELLENZUBEHÖR

### Zwischenboden als Nistschalenhalter

mit dem Zubehör „Zwischenboden als Nistschalenhalter“ als Zuchtzelle für zwei Gelege gleichzeitig nutzbar

#### ZWISCHENBODEN ALS NISTSCHALENHALTER

Artikel-Nr.	Preis in EUR
SL0000 104	6,00



Abb. zeigt einen verstellbaren Nistschalenhalter

### Abtrennung

für Kipprahmencelle

#### ABTRENNUNG FÜR KIPPRAHMENZELLE

Artikel-Nr.	Preis in EUR
SL0000 588	4,00



### Kipprahmen

für Witwer- und Zuchtzelle SL0000009 & SL0000010

#### KIPPRAHMEN

Ausführung	Artikel-Nr.	Preis in EUR
natur	SL0000 101	16,00
farbig	SL0000 102	17,50



Falls bestimmte Farbe gewünscht, bitte bei Bestellung angeben!

### Sitzbrett für Kipprahmen

Sitzfläche aus Massivholz zum aufstecken auf den Kipprahmen

#### SITZBRETT FÜR KIPPRAHMEN

Artikel-Nr.	Preis in EUR
SL0000 557	3,00



Abb. zeigt Kipprahmen mit Sitzbrett für Kipprahmen

# TERRIMO

*incl. farbiger Füllung  
incl. Rückwand*



⇒ Lieferung als Bausatz

## HAUPTMODUL\*

Anzahl der Reihen	Anzahl der Zellen	Maße in cm (BxHxT)	Artikel-Nr.	Preis in EUR
1	4	56x187,5x58	SL0000 149	220,00

\*beliebig erweiterbar mit Anbaumodul, jede weitere Reihe (4 Zellen)

## ANBAUMODUL

Anzahl der Reihen	Anzahl der Zellen	Maße in cm (BxHxT)	Artikel-Nr.	Preis in EUR
1	4	54x187,5x58	SL0000 520	186,00

## ZUSÄTZLICHE ZELLENGITTER

Ausführung	Maße in cm (BxHxT)	Artikel-Nr.	Preis in EUR
Stäbe	23x28x2	SL0000 440	5,50
Füllung	23x28x2	SL0000 441	5,50

Die Zelle wird mit 4 Zellengittern geliefert. Zwei Zellenrahmen werden mit Gittern und zwei Zellenrahmen mit einer farbigen Füllung geliefert. Die Anordnung dieser Gitter ist jederzeit und individuell entsprechend der Reisemethode variabel.

Die Verteidigung des Territoriums sowie zusätzliche Motivationen steigern den Heimkehrwillen und damit die Leistung der Reisetauben. Mit der WfB-Terrimo-Zelle haben wir in Zusammenarbeit mit namhaften und erfolgreichen Züchtern eine Nistzelle gebaut, die:

- viele erfolgreiche Reisemethoden unterstützt
- leicht bedienbar ist
- die Hygiene und Gesunderhaltung der Tauben erleichtert
- aus den besten Materialien und in der bekannten guten handwerklichen Qualität hergestellt ist
- Seitenwände und Konstruktionsböden aus 19 mm Tischlerplatte
- Rahmenteile aus Buchenholz, individuell einsetzbar
- Hürdenbrett Buche massiv, abnehmbar
- Kotschublade aus Sperrholz, ausziehbar (Blende: Buche massiv)
- Staub und Federfangsockel, klappbar
- Drahteinlegeböden pulverbeschichtet



# PROFIZUCHTBOX

**Zuchtzellenschrank  
incl. Rückwand**

**Auch mit Kotbandanlage incl. Seitenverkleidung und Fronttüren lieferbar**

- praktische geräumige Zuchtzelle
- 3 Zellen übereinander in bester handwerklicher Spitzenqualität
- mit Kotschubladen oder elektrisch angetriebener Kotbandanlage
- Komplette Versorgung mit Futter und Wasser (Zellennäpfechen siehe Seite 16)
- Motorvariante incl. Seitenverkleidung



⇒ Lieferung als Bausatz



Abb. zeigt Profizuchtbox in geschlossenem Zustand



Abb. zeigt ausziehbaren Winterplatz fördert auch die Eingewöhnung der Paare an die Zelle



Abb. zeigt Komplettversorgung mit Futter und Wasser



\*ohne Zubehör

Abb. zeigt Brutböden in 2 Etagen. Unterboden für Junge / Oberboden für das 2. Gelege mit Ausfräsung für die Nistschale



Abb. zeigt Zelle mit Roste und ausziehbarem Kotboden

## HAUPTMODUL\*

Anzahl der Reihen	Anzahl der Zellen	Maße in cm (BxHxT)	Artikel-Nr. mit Kotschubladen	Preis in EUR
1	3	75x187,5x67,5	SL0000 090	315,00

\*beliebig erweiterbar mit Anbaumodul, jede weitere Reihe (3 Zellen)

## HAUPTMODUL MIT KOTBAND\*

Anzahl der Reihen	Anzahl der Zellen	Maße in cm (BxHxT) incl. Seitenverkleidung	Artikel-Nr. mit Kotbandanlage*	Preis in EUR
3	9	281x187,5x67,5	SL0000 096	1926,00

\*beliebig erweiterbar mit Anbaumodul mit Kotband, jede weitere Reihe (3 Zellen), Details zur Ausführung siehe Seite 5

## ANBAUMODUL

Anzahl der Reihen	Anzahl der Zellen	Maße in cm (BxHxT)	Artikel-Nr. mit Kotschubladen	Preis in EUR
1	3	73x187,5x67	SL0000 542	315,00

## ANBAUMODUL MIT KOTBAND

Anzahl der Reihen	Anzahl der Zellen	Maße in cm (BxHxT)	Artikel-Nr. mit Kotschubladen	Preis in EUR
1	3	73x187,5x67,5	SL0000543	330,00

# JUNGTIERZELLENSCHRANK

*incl. farbiger Schwenktür  
incl. Rückwand*

**Auch mit Kotbandanlage incl. Seitenverkleidung und Fronttüren lieferbar**



⇒ Lieferung als Bausatz  
Abb. zeigt Jungtierzellenschrank mit Kotschubladen

Dieses Regal besteht aus einzelnen Jungtiersitzen oder wahlweise aus kleinen Zellen (5 übereinander), die mit einer Schwenktür ausgestattet sind und sich mit einem Handgriff nach innen wieder in ein herkömmliches Sitzregal verstellen lassen.

HAUPTMODUL*				
Anzahl der Reihen	Anzahl der Zellen	Maße in cm (BxHxT)	Artikel-Nr. mit Kotschubladen	Preis in EUR
1	5	54x187,5x39	SL0000 126	145,00

\*beliebig erweiterbar mit Anbaumodul, jede weitere Reihe (5 Zellen)

ANBAUMODUL				
Anzahl der Reihen	Anzahl der Zellen	Maße in cm (BxHxT)	Artikel-Nr. mit Kotschubladen	Preis in EUR
1	5	52x187,5x39	SL0000 529	135,00

HAUPTMODUL MIT KOTBAND*				
Anzahl der Reihen	Anzahl der Zellen	Maße in cm (BxHxT) incl. Seitenverkleidung	Artikel-Nr. mit Kotbandanlage*	Preis in EUR
3	15	218x187,5x39	SL0000 466	1278,00

\*beliebig erweiterbar mit Anbaumodul mit Kotband, jede weitere Reihe (5 Zellen), Details zur Ausführung siehe Seite 5

ANBAUMODUL MIT KOTBAND				
Anzahl der Reihen	Anzahl der Zellen	Maße in cm (BxHxT)	Artikel-Nr. mit Kotschubladen	Preis in EUR
1	5	52x187,5x67	SL0000 544	150,00

ERWEITERUNG ZUR 3-GETEILTEN ZELLE PRO REIHE	
Artikel-Nr.	Preis in EUR
SL0000 474	29,50



Abb. zeigt 3-geteilte Zelle

# REISEWEIBCHENSCHRANK



⇒ Lieferung als Bausatz incl. Schrankrückwand  
Abb. zeigt SL0000 034 mit 2 x Tür SL0000 286

Hervorragende Reiseleistungen von „Reise-Weibchen“ machen zunehmend von sich reden. Mit einem speziellen Motivationssystem konnten diese Weibchen gegen die gereisten Witwer nicht nur bestehen, sondern sogar dominieren.

Die Voraussetzung hierzu ist, dass die Weibchen optimal untergebracht werden, und ein „Paaren“ erschwert bzw. ausgeschlossen werden kann. Das von uns konstruierte Reiseweibchensitzregal, nach dem Vorbild bekannter belgischer Züchter gebaut, trägt zum Erfolg der Reise mit Weibchen erheblich bei.

Die Weibchen sitzen auf Roste über einer Kotschublade, der Blickkontakte zu Sitznachbarn wird durch Abschirmung verhindert, die Gittertüren verschließen die Weibchen außerhalb der Trainingszeiten.



Abb. zeigt  
SL0000 035 mit 2 x Tür SL0000 360

## WITWER- UND REISEWEIBCHENSCHRANK GRUNDMODUL OHNE TÜREN

Anzahl der Zellen	Maße in cm (BxHxT)	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis in EUR
8	54x187x42	SL0000 033	für 1 Tür 52 cm	168,00
12	80x187x42	SL0000 582	für 1 Tür 78 cm	236,00
16	106x187x42	SL0000 034	für 2 Türen 52 cm	303,00
20	132x187x42	SL0000 583	für 1 Tür 52 cm + 1 Tür 78 cm	393,00
24	158x187x42	SL0000 035	für 2 Türen	456,00

Abb. zeigt  
SL0000 335

## TÜREN FÜR WITWER- UND REISEWEIBCHENSCHRANK

Anzahl der Zellen	Maße in cm (BxHxT)	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis in EUR
8	52 x 140	SL0000 286	Tür 52 cm Standard	30,00
12	78 x 140	SL0000 360	Tür 78 cm Standard	43,00
8	52 x 140	SL0000 335	Tür 52 cm mit 8 kleinen Türen	79,00
12	78 x 140	SL0000 530	Tür 78 cm mit 12 kleinen Türen	119,00



Abb. zeigt Tür SL0000 335  
an Grundmodul SL0000 034  
mit Zellennäpfchen SL0000 048  
in unserem Mustertaubenschlag

# WITWER- UND ZUCHTZELLEN

⇒ Lieferung als Bausatz



Abb. zeigt SL0000 002

## Witwer- und Zuchtzelle

12 mm Spanplatte Qualität „E1“ oder 12 mm Sperrholz, Gitter aus Buchenholz schwenk- und feststellbar, ein Gitter mit Schiebetür (Magnethalterung)

WITWER- UND ZUCHTZELLE*			
Ausführung	Maße in cm (BxHxT)	Artikel-Nr.	Preis in EUR
Spanplatte	60x36,5x35	SL0000 001	18,00
"	73x36,5x40	SL0000 003	20,00
Sperrholz	60x36,5x35	SL0000 002	24,00
"	73x36,5x40	SL0000 004	26,00



Abb. zeigt SL0000 008

## Witwer- und Zuchtzelle mit Drahtboden

12 mm Spanplatte Qualität „E1“, oder 12 mm Sperrholz, mit Drahtboden und herausziehbaren Kotboden, Gitter aus Buchenholz schwenk- und feststellbar, ein Gitter mit Schiebetür (Magnethalterung)

*MIT KOTBODEN UND DRAHTBODEN			
Ausführung	Maße in cm (BxHxT)	Artikel-Nr.	Preis in EUR
Spanplatte	60x42x35	SL0000 005	24,00
"	73x42x40	SL0000 007	26,00
Sperrholz	60x42x35	SL0000 006	28,00
"	73x42x40	SL0000 008	31,00

Aufgrund vieler Züchterwünsche haben wir nun bei der Witwer- und Zuchtzelle die technische Möglichkeit geschaffen, ein drittes Gitter in dieser Zelle anzubringen. Hierdurch kann die geschlossene Zelle in der Mitte mit einem Durchlaufgitter unterteilt werden.



Abb. zeigt SL0000 009  
mit Kipprahmen natur SL0000 101

## Witwer- und Zuchtzelle ohne Kipprahmen

12 mm Spanplatte Qualität „E1“, oder 12 mm Sperrholz mit Drahtboden und herausziehbaren Kotboden.

*OHNE KIPPRAHMEN MIT KOTBODEN			
Ausführung	Maße in cm (BxHxT)	Artikel-Nr.	Preis in EUR
Spanplatte	52,5x41x58	SL0000 009	15,00
Sperrholz	52,5x41x58	SL0000 010	19,00

Passende Kipprahmen siehe Seite 13



Falls bestimmte Farbe gewünscht,  
bitte bei Bestellung angeben!

## Zellengitter

Rahmen aus Buchenholz, mit oder ohne Tür (Magnet-  
halterung), rechts und links einsetzbar, 32,5 cm hoch.

### ZELLENGITTER

Ausführung	Maße in cm (BxH)	Artikel-Nr.	Preis in EUR
mit Tür	28 x 32,5	SL0000 023	5,00
mit Tür	34 x 32,5	SL0000 022	5,50
ohne Tür	28 x 32,5	SL0000 021	3,50
ohne Tür	34 x 32,5	SL0000 020	4,00

## Kipprahmen

für Witwer- und Zuchtzelle SL0000009 & SL0000010

### KIPPRAHMEN

Ausführung	Artikel-Nr.	Preis in EUR
natur	SL0000 101	16,00
farbig	SL0000 102	17,50

# JOA TAUBENKÖRBE

### TAUBENKÖRBE

Ausführung	Maße in cm (BxT)	Artikel-Nr.	Preis in EUR
Taubenkorb	80x40	SL0000 066	59,00
Trainingskorb	80x60	SL0000 068	70,00
Taubenkorb	40x40	SL0000 070	34,00

### PASSENDE TAUBENKORBABDECKUNGEN

Ausführung	Maße in cm (BxH)	Artikel-Nr.	Preis in EUR
2 Klappen	80x40	SL0000 076	5,00
2 Klappen	80x60	SL0000 320	7,50
1 Klappe	40x40	SL0000 077	2,50

### TRÄNKENKLAPPE

Maße in cm (BxH)	Artikel-Nr.	Preis in EUR
74,5 x 16,5 cm	SL0000 072	10,00

geeignet für Taubenkorb SL0000 066 und Trainingskorb SL0000 068

### KORBTRÄNKE

Maße in cm (BxH)	Artikel-Nr.	Preis in EUR
35 x 6,5 cm	SL0000 324	2,50

geeignet für Taubenkorb SL0000 066 und Trainingskorb SL0000 068

### MITTELTRENNUNG FÜR TAUBENKORB/TRAININGSKORB

Maße	Artikel-Nr.	Preis in EUR
40er Tiefe (Taubenkorb)	SL0000 073	5,00
60er Tiefe (Trainingskorb)	SL0000 074	7,00

geeignet für Taubenkorb SL0000 066 und Trainingskorb SL0000 068



Abb. zeigt Taubenkorb 80x40



Abb. zeigt Taubenkorb 40x40



Abb. zeigt Trainingskorb 80x60



Abb. zeigt Taubenkorb 80x40 mit  
Mitteltrennung, Frontklappe  
und Tränkenvorrichtung



# TRENNGITTER UND ZUBEHÖR



## Trenngitter

aus massivem 3 Schichtholz, mit entsprechenden Laufprofilen und Beschlägen auch als Schiebetür zu benutzen; mit geeigneten Scharnieren ebenfalls als Drehtür zu verwenden.

TRENNGITTER				LAUFPROFIL		
Maße in cm (BxHxT)	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis in EUR	Laufprofil passend cm	Artikel-Nr.	Preis in EUR
60 x 187 x 2,5	SL0000 012	mit Schieber	55,00	115	SL0000 578	17,50
60 x 187 x 2,5	SL0000 013	ohne Schieber	48,00	115	SL0000 578	17,50
70 x 187 x 2,5	SL0000 522	ohne Schieber	51,00	135	SL0000 579	20,50
80 x 187 x 2,5	SL0000 014	mit Schieber	61,00	155	SL0000 580	23,50
80 x 187 x 2,5	SL0000 015	ohne Schieber	54,00	155	SL0000 580	23,50
100 x 187 x 2,5	SL0000 016	mit Schieber	66,00	195	SL0000 581	29,50
100 x 187 x 2,5	SL0000 017	ohne Schieber	59,00	195	SL0000 581	29,50

BESCHLÄGE FÜR SCHIEBETÜREN	
Artikel-Nr.	Preis in EUR
SL0000 019	10,00

ALUMINIUM-LAUFPROFIL FÜR SCHIEBETÜREN	
Artikel-Nr.	Preis in EUR (lfd. Meter)
SL0000 018	15,00

TRÄNKENBRETT FÜR TRENNGITTER MIT SCHIEBER	
Artikel-Nr.	Preis in EUR
SL0000 308	5,00

## DRAHTGITTER PULVERBESCHICHTET WEISS

Maße in cm (BxT)	Artikel-Nr.	Preis in EUR
70 x 32	SL0000 025	8,50
57 x 28	SL0000 026	7,50
33,2 x 21,5	SL0000 027	6,00
23,5 x 21	SL0000 028	5,00
49,5 x 21	SL0000 029	7,50
49,5 x 50	SL0000 030	9,00
23,5 x 50	SL0000 031	7,50
51,5 x 49,5	SL0000 184	9,50




Abb. zeigt Drahtgitter pulverbeschichtet weiß

BODENROST		
Maße in cm (BxHxL)	Artikel-Nr.	Preis in EUR
100 x 3,5 x 120	SL0000 024	31,50



Abb. zeigt Rollenboden, siehe Seite 18



Abb. zeigt Bodenrost

# TAUBENSITZE

## Dreiecksitz

Sitzleiste aus Buchenholz, solide verarbeitet, 12 mm Spanplatte Qualität „E1“

DREIECKSITZ		
Maße in cm (BxHxT)	Artikel-Nr.	Preis in EUR
28 x 16 x 14	SL0000 041	1,70

## Dreiecksitz Betoplan

Sitzleiste aus Buchenholz, solide verarbeitet, Seiten aus 8 mm Betoplan, wasserabweisend

DREIECKSITZ BETOPLAN		
Maße in cm (BxHxT)	Artikel-Nr.	Preis in EUR
28 x 16 x 14	SL0000 042	3,00



Abb. zeigt Dreiecksitz




Abb. zeigt Dreiecksitz Betoplan

## Nisteinlagen

Diese Nisteinlagen sind für jede Nistschale geeignet und gewährleisten eine gute Luftzirkulation. Die Nisteinlage ist aus Naturfasern hergestellt und besonders beständig.

NISTEINLAGEN		
Artikel-Nr.	Mengeneinheit	Preis in EUR
SL0000 045	10 Stück	4,00
"	100 Stück	28,00



Abb. zeigt Nisteinlagen

## Einhängevorrichtung für Dreiecksitz

### EINHÄNGEVORRICHTUNG FÜR DREIECKSITZ

Artikel-Nr.	Preis in EUR
SL0000 032	0,50



Abb. zeigt Einhängvorrichtung für Dreiecksitz



Abb. zeigt Dreiecksitz SL0000 041 mit Einhängvorrichtung SL0000 032

## Sitzbrett

Sitzfläche Sperrholz, anschaubar durch Massivholzleiste, klappbar

### SITZBRETT

Artikel-Nr.	Preis in EUR
SL0000 043	3,00



Abb. zeigt Sitzbrett

## SITZREGAL

Maße in cm (BxHxT)	Sitzfläche	Anordnung (BxH)	Artikel-Nr.	Preis in EUR
78 x 153 x 25	15	3 x 5	SL0000 037	46,00
78 x 180 x 25	18	3 x 6	SL0000 532	54,00
104 x 153 x 25	20	4 x 5	SL0000 038	60,00
104 x 180 x 25	24	4 x 6	SL0000 533	70,00
130 x 153 x 25	25	5 x 5	SL0000 039	73,00
130 x 180 x 25	30	5 x 6	SL0000 040	87,00



Abb. zeigt Sitzregal



Abb. zeigt Sitzbrett einzeln

## SITZBRETT EINZELN

Maße in cm (BxH)	Sitzfläche	Artikel-Nr.	Preis in EUR
24 x 18	1	SL0000 036	3,00

# TAUBENSCHLAG-ZUBEHÖR



## Ringbrett

zur sicheren und übersichtlich sortierten Aufbewahrung von Taubenringen. Ausführung aus 8 mm Buche Sperrholz mit Befestigungsbohrung. 5 Sortierplätze á 20 Ringe

### RINGBRETT

Maße in mm (BxH)	Artikel-Nr.	Preis in EUR
310 x 170	SL0000 558	16,00



Abb. zeigt Tränkenhocker mit Kunststoffeinsätzen SL0000 047



Auf dem Tränkenwandhalter ist wahlweise ein Gritkasten oder eine handelsübliche Tränke platzierbar

## Tränkenhocker

Klappdeckel aus Sperrholz. Der Tränkenhocker bietet Platz für 4 herkömmliche Griteinsätze aus Kunststoff

### TRÄNKENHOCKER

Maße in cm (BxHxT)	Artikel-Nr.	Preis in EUR
41,5 x 27,8 x 24	SL0000 046	16,50

### KUNSTSTOFFEINSATZ FÜR TRÄNKENHOCKER

Artikel-Nr.	Preis in EUR
SL0000 047	0,75



## Tränkenwandhalter

Halter mit Gitter und Kotschublade

### TRÄNKENWANDHALTER

Maße in cm (BxHxT)	Artikel-Nr.	Preis in EUR
42 x 15 x 32	SL0000 050	17,00

## Futtertrog

der aufklappbare Deckel schützt das Futter sicher gegen Schmutz, aus Massiv- und Sperrholz

### FUTTERTROG

Maße	Artikel-Nr.	Preis in EUR
50 cm	SL0000 281	12,00
75 cm	SL0000 052	15,00
100 cm	SL0000 053	18,00
120 cm	SL0000 054	21,00
150 cm	SL0000 055	24,00

### KUNSTSTOFFEINSÄTZE FÜR FUTTERTRÖGE (OHNE ABB.)

Maße	Artikel-Nr.	Preis in EUR
für 50 cm	SL0000 446	2,50
für 75 cm	SL0000 056	3,00
für 100 cm	SL0000 057	3,50
für 120 cm	SL0000 058	4,00
für 150 cm	SL0000 059	4,50


## Nistzellenkarten

### HALTER FÜR NISTZELLENKARTEN, MIT KARTE (4 STÜCK)

Maße in mm (BxHxT)	Artikel-Nr.	Preis in EUR
102 x 64 x 5	SL0000 060	2,00

### NISTZELLENKARTEN

Ausführung	Artikel-Nr.	Preis in EUR
Box á 100	SL0000	6,50
Blatt	187	



### ZELLENNÄPFCHEN

Maße in mm (BxHxT)	Artikel-Nr.	Preis in EUR (4 Stück)
85 x 45 x 57 (74)	SL0000 048	5,50

## Zellennäpfchen

aus stabilem Kunststoff. Durch Hartholzaufhängevorrichtung universell einsetzbar! Der Randeinsatz verhindert, dass das Futter verstreut werden kann. 4er-Set incl. Hartholzaufhängung und Schrauben



# TAUBENSCHLAG-ZUBEHÖR

## Futternorratsbehälter

Aus 12 mm starkem Sperrholz. Inhalt 12 bzw. 25 Liter. Schützt das Futter gegen Schmutz und Verstreuen. Durch schräg gestelltes Innenleben aus galvanisch verzinktem Blech rutscht das Futter automatisch nach. Das Silo ist einfach zu reinigen!



Abb. zeigt Futternorratsbehälter, ca. 25 l      Abb. zeigt Futternorratsbehälter, ca. 12 l

### FUTTERNORRATSBEHÄLTER

Maße in cm (BxHxT)	Füllvolumen	Artikel-Nr.	Preis in EUR
54 x 42 x 50	ca. 25 Liter	SL0000 061	45,00
54 x 42 x 25	ca. 12 Liter	SL0000 062	36,00

### FUTTERSILO

Maße in cm (BxHxT)	Füllvolumen	Artikel-Nr.	Preis in EUR
40 x 125 x 45,5	ca. 80 Liter	SL0000 064	75,00



Abb. zeigt Futtersilo

## Futtersilo

aus 19 mm Tischlerplatte

- galvanisch verzinkter Futterausguss zum einfachen dosieren der Futtermenge
- Front mit verzinktem feinmaschigem Metallgewebe als Füllstandskontrolle und Belüftung
- schräg gestellte Abdeckung zum leichten Füllen des Silos und als Möglichkeit zur Schreibablage
- schräg angeordnetes Innenleben zum optimalen Nachlauf des Futters



Abb. zeigt Grundsilo (ohne Schütten)

# FUTTERSCHÜTTE



Abb. zeigt Organisationsfach für Schreibutensilien und Konstatieranlagen unterhalb des Deckels



Abb. zeigt Futterschütten klein und groß

- aus 19 mm Tischlerplatte
- unterschiedliche Futtersorten können in verschiedenen großen Schütten bevorratet werden
- Front mit verzinktem feinmaschigem Metallgewebe als Füllstandskontrolle und Belüftung
- variable Bestückung der Schütten möglich
- schräg gestellte Abdeckung mit Anlegeleiste für Schreibblock, usw.

### GRUNDSILO (OHNE SCHÜTTEN)

Maße in cm (BxHxT)	Artikel-Nr.	Preis in EUR
40 x 125 x 45,5	SL0000 136	50,00

### FUTTERSCHÜTTEN

Füllvolumen	Artikel-Nr.	Preis in EUR
ca. 20 Liter	SL0000 156	20,00
ca. 40 Liter	SL0000 157	25,00

# VOLIEREN

## Aluminium Volieren für Tauben und Ziervögel Zierde für jeden Garten & Terasse

Die Haltung in offenen Volieren deckt den großen Sauerstoffbedarf der Tiere, so dass die artgerechte Haltung gewährleistet ist. Die einzelnen Module können je nach Volierengröße individuell, ihrem Bedarf entsprechend, zusammengestellt werden. Die von uns konstruierten Volieren sind unter Mithilfe von Züchtern bis ins Detail durchdacht. Bereits in der Entwicklungsphase haben wir berücksichtigt, dass jeder Züchter und Vogelliebhaber ohne fremde Hilfe im Stande ist unsere Produkte eigenständig zu montieren. Durch die große Funktionalität der einzelnen Module ist eine spätere Erweiterung der Standardvoliere nach Rücksprache möglich.

### Kotschublade

(Preisberechnung pro Bodenmodul max. 2000 mm tief)


**B** 1000 mm

**T** 1000 mm

Artikel-Nr. VO0000 005



### Bodenrost



#### Hartholzrost

**B** 1000 mm

**T** 1000 mm

**H** 35 mm

**I** 25 mm

Artikel-Nr. VO0000 003

#### Stahlrost, verzinkt

**B** 1000 mm

**T** 1000 mm

**H** 30 mm

**I** 30 mm

Artikel-Nr. VO0000 004

# ROLLENBODEN

- Der Rollenboden verhindert, dass Witwerweibchen auf dem Boden sitzen und paaren!
- Die aneinanderreihbaren Rollenböden können leicht aufgestellt und wieder entfernt werden!
- Die Täubinnen sitzen auf Sitzen. Tränke und Trog werden zwei mal täglich auf einem Holztablett gereicht!
- Standardmaß eines Bodens 1000 x 1000 mm/ Sondermaße auf Anfrage! Somit ist jeder Schlagboden vollständig auszulegen

### Rollenboden Standard

**B** 1000 mm

**T** 1000 mm

Artikel-Nr. VO0000 057

**Preis EUR: 120,00**

### Rollenboden mit 7 Alu-Laufrollen

**B** 1000 mm

**T** 500 mm

Artikel-Nr. VO0000 058


**Preis EUR: 65,00**

Hergestellt aus Aluminiumprofil 25 x 25 x 1,5 mm, mit Steg verbunden, durch Steckverbinder schwarz Polyamid mit Stahlkern, verzinkt

Das Grundmodul kann mit: Drahtgitter, Doppelstegplatten, wasserabweisenden Betonschalungsplatten oder Aluminiumverbundplatten ausgestattet werden. Gitterroste im Boden (auf Wunsch auch mit Kotschubladen) gewährleisten bei notwendiger Pflege die Hygiene. Vorteile dieser Volieren sind:

- geringer Pflegeaufwand
- einfache Montage
- einfaches Versetzen
- geringes Gewicht

### Bodenmodul



#### Bodenmodul nicht begehrbar

mit Stahlfüßen

**B** 1060 mm

**H** 180 mm

**T** 1060 mm

Artikel-Nr. VO0000 001

#### Bodenmodul begehrbar

(Stahlrostauflage: verz. Stahlwinkel)

**B** 1060 mm

**H** 180 mm

**T** 1060 mm

Artikel-Nr. VO0000 002

Das Bodenmodul dient in der begehrbaren Ausführung zur Auflage von Holz-/Stahlrosten




Abb. zeigt Rollenboden mit Holztablett

Abb. zeigt Rollenboden aufgeklappt - nur in diesem Zustand begehrbar


### Rollenboden Passtück

je nach Größe des Passtückes

Artikel-Nr. VO0000 059

**Preis EUR auf Anfrage**

# STAND- & HÄNGEVOLIEREN




## Grundmodul

- Ausführung/Einsatz  
 Drahtgitter verzinkt  
 Artikel-Nr.: VO0000 006
- Betonschalungsplatte  
 wasserabweisend  
 Artikel-Nr.: VO0000 007
- Doppelsteg  
 Artikel-Nr.: VO0000 008
- Aluminiumverbundplatte  
 Artikel-Nr.: VO0000 009

- B** 1035 mm
- H** 2045 mm
- T** 25 mm

## Ausführungsvarianten

- Drahtgitter, Maschenabstand 19 x 19 mm, verzinkt. Auf Wunsch auch 12,7 mm x 12,7 mm. Bitte ggf. bei Bestellung angeben
- Betonschalungsplatten, wasserabweisend
- Doppelstegplatten klar, lichtdurchlässig
- Aluminiumverbundplatte, beidseitig weiß einbrennlackiert mit Polyethylenkern. Extrem belastbar, zudem dauerhaft witterungsbeständig und dimensionsstabil.



## Tür

- Ausführung/Einsatz  
 Drahtgitter verzinkt  
 Artikel-Nr.: VO0000 034
- Doppelsteg  
 Artikel-Nr.: VO0000 035
- Aluminiumverbundplatte  
 Artikel-Nr.: VO0000 036

- B** 600 mm
- H** 1500 mm
- T** 25 mm



Tür mit Zylinderschloss  
 Abb. Drahtgitter





Abb. zeigt große Hängevoliere + Zubehör (Kotschubläden)

## Hängevoliere klein

- B** 1085 mm
  - H** 1085 mm
  - T** 1060 mm
- Artikel-Nr. VO0000 027

## Hängevoliere groß

- B** 2095 mm
  - H** 1085 mm
  - T** 1060 mm
- Artikel-Nr. VO0000 028



## Drahtdachmodul

- Gitter verzinkt  
 Preisberechnung pro Bodenmodul  
 Artikel-Nr.: VO0000 037

## Regenschutzmodul


Erhöhte Hagelschlagfestigkeit durch GFK Polyester (incl. Drahtdachmodul/VO0000 037)



Abb. Regenschutzmodul

Preisberechnung pro Bodenmodul Artikel-Nr.: VO0000 038


# SCHRÄGDACHVOLIEREN



## Frontmodul

Ausführung/Einsatz  
Doppelsteg  
Artikel-Nr.: VO0000 045  
Drahtgitter verzinkt  
Artikel-Nr.: VO0000 046


- B** 1035 mm
- H** 1505 mm
- T** 25 mm




## Frontmodul mit großer Ausflugsklappe

Ausführung/Einsatz  
Drahtgitter verzinkt  
Artikel-Nr.: VO0000 052

- B** 1060 mm
- H** 1528 mm
- T** 25 mm




*Perspektive Ansicht des Frontmoduls mit großer Ausflugsklappe*



## Seitenmodul

Ausführung/Einsatz  
Drahtgitter verzinkt  
Artikel-Nr.: VO0000 053

- B** 1035 mm
- H** 2045 mm
- T** 25 mm



## Einflug Haltemodul

Ausführung/Einsatz  
Nur Rahmen (ohne Füllung)  
Artikel-Nr.: VO0000 047


Drahtgitter, verzinkt  
Artikel-Nr. VO0000 061

Betonschalungsplatte wasserabweisend  
Artikel-Nr.: VO0000 048

Doppelsteg  
Artikel-Nr.: VO0000 049

Aluminiumverbundplatte  
Artikel-Nr.: VO0000 050


- B** 542 mm
- H** 2045 mm
- T** 25 mm



## Dreieckmodul

Ausführung/Einsatz  
Aluminiumverbundplatte  
Artikel-Nr.: VO0000 054


- B** 536 mm
- H** 536 mm
- T** 25 mm



## Dachmodul

Ausführung/Einsatz  
Doppelsteg  
Artikel-Nr.: VO0000 044

- B** 1035 mm
- H** 800 mm
- T** 25 mm



*Seitenansicht Dach*

## Einflug

- Tipes VO0000 062
- Tauris VO0000 062
- Unikon VO0000 062
- Bricon VO0000 062
- Atis VO0000 066

- B** 1060 mm
- H** 563 mm
- T** 563 mm




*Einflug Außenansicht*



*Einflug Innenansicht*

# ZUBEHÖR



## Futterrinne


Wetterbeständige Konstruktion mit Futterrinne

Artikel-Nr.: VO0000 031

**B** 985 mm

**H** 460 mm

**T** 250 mm



## Rinnenrinne

Wetterbeständige Konstruktion mit Tränke


Manuell  
Artikel-Nr.: VO0000 033

Automatisch  
Artikel-Nr.: VO0000 032

**B** 985 mm

**H** 440 mm

**T** 300 mm



## Versorgungsklappe


Versorgungsklappe mit Zylinderschloss.  
Gitter verzinkt

Artikel-Nr.: VO0000 029

**B** 985 mm

**H** 460 mm

**T** 250 mm



## Ein-/Ausflug

Aluminiumverbundplatte, mit witterungsbeständiger Multi-Flex Beschichtung der Anflugzone (rutschfeste Epoxidharz-Besandung) ohne Möglichkeit zur Konstataierung

Artikel-Nr.: VO0000 030

**B** 985 mm

**H** 460 mm



## Sitzlatten

Sitzlatte aus Aluminium T-Profil mit Hartholzaufsatz für hohe Stabilität; incl. Edelstahlhalter

Artikel-Nr.: VO0000 039

**L** lfd. Meter



## Sitzlattensystem

bestehend aus: Drei Sitzlatten aus Aluminium T-Profil mit Hartholzaufsatz und zwei diagonalen Aluminiumhaltern zur Befestigung an allen angebotenen Grundmodulen; incl. aller Befestigungsteile

Artikel-Nr.: VO0000 040  
**L** lfd. Meter



# SONDERKONSTRUKTIONEN



## Sonderkonstruktion

fertigen wir auf Wunsch nach Ihren Vorstellungen. Da wir unsere Volieren selbst produzieren, sind Abweichungen von den Standardausführungen möglich. Bitte senden Sie uns eine Zeichnung oder einfach eine Skizze mit Ihren Wünschen. Wir erstellen Ihnen dann gern ein unverbindliches Angebot.



# ANWENDUNGSBEISPIELE

Weitere Anwendungsbeispiele finden Sie auf unserer Homepage oder Sie gelangen über den QR Code direkt zur Galerie.





# ANWENDUNGSBEISPIELE



# BERECHNUNGSBEISPIELE

## Preisberechnung Standvoliere

2 x Bodenmodul begehbar	je	72,- EUR
2 x Stahlrost	je	47,- EUR
2 x Kotschublade	je	67,- EUR
4 x Grundmodul Draht	je	66,- EUR
2 x Grundmodul Betonchalungsplatte	je	84,- EUR
1 x Versorgungsklappe	je	38,- EUR
1 x Futterrinne	je	93,- EUR
1 x Tür Drahtgitter mit Schloss	je	41,- EUR
2 x Regenschutz	je	113,- EUR
4 x Sitzlatte / lfd. Meter	je	15,- EUR



## Mögliche Variante Versorgungsklappe und Ein- /Ausflug


Alle Zubehörteile können in Stand- und Hängevolieren eingebaut werden und sind beliebig kombinierbar! Hierzu berechnen Sie ein Grundmodul mit einem von Ihnen ausgewählten Zubehör und addieren weiteres Zubehör hinzu.

Hohe Flexibilität, viele Erweiterungsmöglichkeiten sowie hohe Stabilität durch Eckverbinder aus Polyamid (schwarz) mit Stahlkern / glanzverzinkt



## Flächenberechnung Bodenmodule

- B** Breite
- H** Höhe
- T** Tiefe
- L** Lattenabstand
- L** Laufender Meter



# PREISLISTE

STANDVOLIEREN			
Bezeichnung	Maße in mm	Artikel-Nr.	Preis in EUR
Bodenmodul nicht begehbar, mit Stahlfüßen	1060 x 1060	VO0000 001	58,00
Bodenmodul begehbar	1060 x 1060	VO0000 002	72,00
Hartholzrost	1000 x 1000	VO0000 003	31,50
Stahlrost, verzinkt	pro Bodenmodul	VO0000 004	47,00
Kotschublade	1035 x 2045	VO0000 005	67,00
Grundmodul Drahtgitter, verzinkt	1035 x 2045	VO0000 006	66,00
Grundmodul Betonschalungsplatte, wasserabweisend	1035 x 2045	VO0000 007	84,00
Grundmodul Doppelsteg	1035 x 2045	VO0000 008	108,00
Grundmodul Aluminiumverbundplatte	1035 x 2045	VO0000 009	118,00
Rollenboden Standard	1000 x 1000	VO0000 057	120,00
Rollenboden mit 7 Alu-Laufrollen	500 x 1000	VO0000 058	65,00
Rollenboden Passstück	je nach Passstück	VO0000 059	auf Anfrage

SCHRÄGDACHVOLIEREN			
Bezeichnung	Maße in mm	Artikel-Nr.	Preis in EUR
Dachmodul Doppelsteg	1035 x 800	VO0000 044	50,00
Frontmodul Doppelsteg	985 x 1528	VO0000 045	105,00
Frontmodul Drahtgitter, verzinkt	985 x 1528	VO0000 046	64,00
Frontmodul Drahtgitter mit großer Ausflugsklappe	985 x 1528	VO0000 052	95,00
Einflug Haltemodul, nur Rahmen ohne Füllung	542 x 2045	VO0000 047	55,00
Einflug Haltmodul, Drahtgitter verzinkt	542 x 2045	VO0000 061	59,00
Einflug Haltemodul Betoplan	542 x 2045	VO0000 048	62,00
Einflug Haltemodul Doppelsteg	542 x 2045	VO0000 049	68,00
Einflug Haltemodul Aluminiumverbundplatte	542 x 2045	VO0000 050	89,00
Seitenmodul, Drahtgitter verzinkt	2045 x 1035	VO0000 053	91,00
Dreieckmodul, Aluminiumverbundplatte	536 x 536	VO0000 054	19,00
Einflug für „Tipes“ Einflugsystem	1060 x 563 x 563	VO0000 062	290,00
Einflug für „Tauris“ Einflugsystem	1060 x 563 x 563	VO0000 062	290,00
Einflug für „Unikon“ Einflugsystem	1060 x 563 x 563	VO0000 062	290,00
Einflug für „Bricon“ Einflugsystem	1060 x 563 x 563	VO0000 062	290,00
Einflug für „Atis“ Einflugsystem	1060 x 563 x 563	VO0000 066	290,00

HÄNGEVOLIEREN			
Bezeichnung	Maße in mm	Artikel-Nr.	Preis in EUR
Hängevoliere klein	1085 x 1085 x 1060	VO0000 027	227,00
Hängevoliere groß	2095 x 1060 x 1060	VO0000 028	340,00

ZUBEHÖR*			
Bezeichnung	Maße in mm	Artikel-Nr.	Preis in EUR
Versorgungsklappe, mit Schloss	985 x 460	VO0000 029	38,00
Ein-/Ausflug ohne Konstatiermöglichkeit	985 x 460	VO0000 030	129,00
Futterrinne	985 x 460	VO0000 031	93,00
Rinnentränke automatisch	985 x 460	VO0000 032	155,00
Rinnentränke manuell	985 x 460	VO0000 033	98,00
Tür Drahtgitter verzinkt, mit Schloss	600 x 1500	VO0000 034	41,00
Tür Doppelstegplatte, mit Schloss	600 x 1500	VO0000 035	43,00
Tür Aluminiumverbundplatte, mit Schloss	600 x 1500	VO0000 036	48,00
Drahtdachmodul	pro Bodenmodul	VO0000 037	34,00
Regenschutz (incl. Drahtdachmodul)	pro Bodenmodul	VO0000 038	113,00
Sitzlatte aus Alu-T-Profil mit Hartholzaufsatz / 2 VA Halter	lfd. Meter	VO0000 039	15,00
Sitzlattensystem Alu-T-Profil / Hartholzaufsatz / 3 Sitzlatten	lfd. Meter	VO0000 040	46,00

\* Kann auf Wunsch in die Grundmodule eingebaut werden! Preis: Grundmodul bzw. Hängevoliere + ausgewähltes Zubehörteil!

# AUSFLÜGE

Seit mehr als 15 Jahren werden „Jordan-Ausflüge“ in bester handwerklicher Qualität hergestellt und bei vielen erfolgreichen Taubenzüchtern in Deutschland und ganz Europa eingesetzt. Stetige Weiterentwicklung, der Einsatz neuer Materialien sowie die konsequente Umsetzung der Forderungen der Züchter machen „Jordan-Ausflüge“ zu einem langlebigen und hochwertigen Qualitätsprodukt.

Das ist auch der Grund dafür, dass zukünftig „Jordan-Ausflüge“ von uns in der bewährten Qualität und Funktionalität weiter produziert und vertrieben werden. Für unsere Kunden haben wir unser Brieftaubensortiment nochmals um ein weiteres, hochwertiges Markenprodukt ergänzen können.

## „JORDAN“ DACH- UND WAND-AUSFLÜGE

Die Konzeption beruht auf den langjährigen Erfahrungen und Erprobungen der Firma Jordan und vieler aktiver Taubenzüchter. Diese Anforderungen werden von uns weiter konsequent umgesetzt.

Daher haben unsere Ausflüge folgende Eigenschaften:

- die Handhabung ist leicht und einfach
- die Konstruktion ist von hoher Material- und Fertigungsqualität und garantiert ein hohes Maß an Langlebigkeit
- Zugluft und Regen können nicht in den Schlag eindringen und verbessern das Schlagklima
- Dosierung von Licht und Luft sorgen für eine Verbesserung der artgerechten und erfolgreichen Haltung ihrer Tauben
- die Tauben können leicht und ungehindert ein- und ausfliegen
- die vom Flug heimkehrenden Tauben können bequem landen, schnell einspringen und mit allen gängigen elektronischen Reisesystemen (im doppelten Ausflugsboden) sicher registriert werden
- die Eingewöhnungsphase der Jungtauben wird erleichtert und gefördert



# AUSFLUG *Splitti*

**Materialien:**

**Boden:**

Siebdruckplatte, wasserabweisend mit versiegelten Kanten

**Seiten & Anflugklappe:**

Aluminiumverbundplatte, Farbe: weiß

Witterungsbeständige Multi-Flex Beschichtung der Anflugzone (rutschfeste Epoxidharz-Besandung)

**Dach:**

Doppelstegplatte, First und Seitenbefestigung, Aluminiumprofile

**Gitter:**


Gewöhnigitter aus Aluminium Vierkant- und Rohrprofilen

**B** 980 mm

**H** 544 mm

**T** 530 mm

Bitte Anzahl der Einsprünge für die Konstatierung angeben!



**Außenansicht**

bei geöffneter Außenklappe und hoch gezogenem Einflugelement können die Tauben ungehindert ein- und ausfliegen

- auch in WfB-Volieren einsetzbar!
- die Tauben fliegen auf einer Ebene ein und aus
- mit Gewöhnigitter
- für alle gängigen elektronischen Reisesysteme
- ist von außen leicht zu bedienen
- wird zusammengebaut angeliefert
- Witterungsbeständige Multi-Flex Beschichtung der Anflugzone (rutschfeste Epoxidharz-Besandung)

Abb. zeigt Wandausflug Splitti in Grundmodul VO0000 006



**Außenansicht von unten**

alle gängigen elektronischen Antennensysteme sind unter dem Einflugboden witterungsgeschützt einzuschieben und durch zwei Handschrauben einzuklemmen!



**Außenansicht**

mit herunter geschobenem Gewöhnigitter zur Eingewöhnung der Tauben und zur Regulierung des Schlagklimas



**Außenansicht**

bei geschlossener Außenklappe können frei fliegende Tauben nicht anfliegen und es kommt nicht zu Störungen der Schlagtauben



**Vorderansicht**

Hebelstellung bei heruntergelassenem Einflugsystem und geöffneter Anflugklappe

AUSFLUG SPLITTI		
	Artikel-Nr.	Preis in EUR
Grundmodul	AF0000096	245,00

BEDIENHEBEL		
Ausführung	Artikel-Nr.	Preis in EUR
rechts	AF0000 121	15,00
links	AF0000 179	15,00

EINFLUGSYSTEM		
Für Hersteller	Artikel-Nr.	Preis in EUR
Tipes	AF0000 040	75,00
Tauris	AF0000 041	75,00
Unikon	AF0000 042	75,00
Bricon	AF0000 043	75,00
Atis	AF0000 044	75,00
Mega	AF0000 045	75,00

Alle Abb. zeigen die Variante "Hebel links"

# WANDAUSFLUG „JORDAN-CABRIO“

Witterungsbeständige  
Multi-Flex- Beschichtung der Anflugzone  
(rutschfeste Epoxidharz-Besandung)



⇨ Lieferung teilmontiert

Anflugbrett aus  
Aluminiumverbundplatte

Abb. zeigt Jordan-Cabrio 1080 mm (Außenansicht geschlossen)

Artikel-Nr. AF0000 012

Artikel-Nr. AF0000 015

**B** 860 mm

**B** 1080 mm

**H** 750 mm

**H** 750 mm

**T** 750 mm

**T** 750 mm

Preis EUR: 399,00

Preis EUR: 449,00

- Leichte Anbringung unter Ausnutzung der vorhandenen Wandöffnung. Bequemes Öffnen von Innen und Außen
- Der Ausflug kann auch zum Baden und Lüften genutzt werden
- Mit neu konstruiertem Antennenboden



Abb. zeigt Jordan-Cabrio (Außenansicht geöffnet)



Abb. zeigt Jordan-Cabrio (Innenansicht) mit  
Musterantenne in neu konstruiertem Doppelboden  
(Antenne nicht im Lieferumfang enthalten)

## ZUBEHÖR

### GEWÖHNGITTER

Für Ausflug	Artikel-Nr.	Preis in EUR
Cabrio 860	AF0000 016	78,00
Cabrio 1080	AF0000 017	84,00




Abb. zeigt Einflugsystem mit 4 Einsprünge

### EINFLUGSYSTEM

Für Hersteller	Artikel-Nr. für Cabrio 860 mm breit	Artikel-Nr. für Cabrio 1080 mm breit
Tipes	AF0000 018	AF0000 029
Tauris	AF0000 019	AF0000 028
Unikon	AF0000 020	AF0000 027
Bricon	AF0000 021	AF0000 026
Atis	AF0000 022	AF0000 025
Mega	AF0000 023	AF0000 024
Preis in EUR	<b>110,00</b>	<b>124,00</b>

# WANDAUSFLUG „JORDAN-GALILEO“



Abb. zeigt Jordan-Galileo mit geschlossenem Gewöhnngitter und verschlossener Doppelstegklappe



Abb. zeigt Jordan-Galileo mit geschlossenem Gewöhnngitter und geschlossenem Einflug



Abb. zeigt Jordan-Galileo mit Einflugsystem (Innenansicht mit geschlossenen Doppelstegklappen)

⇒ Lieferung teilmontiert



Abb. zeigt Einflugsystem mit 4 Einsprünge

**Witterungsbeständige Multi-Flex Beschichtung der Anflugzone (rutschfeste Epoxidharz-Besandung)**

Artikel-Nr. AF0000 037

**B** 800 mm

**H** 700 mm

**T** 550 mm

**Preis EUR: 280,00**

**Ausführung Drahtboden**

Artikel-Nr. AF0000 097

**Preis EUR: 305,00**

Artikel-Nr. AF0000 125

**B** 1000 mm

**H** 700 mm

**T** 550 mm

**Preis EUR: 315,00**

**Ausführung Drahtboden**

Artikel-Nr. AF0000 098

**Preis EUR: 348,00**



- Dieses Modell ist mit aufklappbarem Gewöhnngitter und aufklappbarer Doppelstegklappe ausgestattet und eignet sich daher besonders zum Eingewöhnen von Jungtauben oder zum Lüften
- Leichter und ungehinderter Ein- und Ausflug ohne Verletzungsgefahr
- Große griffraue Anflugfläche
- Die Verwendung von Doppelstegplatten ermöglicht ein Eindringen der Sonnenstrahlen. Dadurch wird gerade im Herbst und im Winter der Schlag aufgehellt und erwärmt

## ZUBEHÖR

### EINFLUGSYSTEM

Für Hersteller	Artikel-Nr. für Galileo 800 mm breit	Artikel-Nr. für Galileo 1000 mm
Tipes	AF0000 046	AF0000 067
Tauris	AF0000 047	AF0000 068
Unikon	AF0000 063	AF0000 069
Bricon	AF0000 064	AF0000 070
Atis	AF0000 065	AF0000 071
Mega	AF0000 066	AF0000 072
<b>Preis in EUR</b>	<b>77,00</b>	<b>99,00</b>

Bitte Anzahl der Einsprünge für die Konstatierung angeben!

# DACHAUSFLUG „JORDAN-PANORAMA“

Artikel-Nr. AF0000 13

Artikel-Nr. AF0000 060

**B** 660 mm

**B** 780 mm

**H** 1180 mm

**H** 1180 mm

**Preis EUR: 399,00**

**Preis EUR: 459,00**

- Dieser Dachfensterausflug ist in einem mitgelieferten "Velux-Eindeckrahmen" einzubauen; für Dachschrägen von 30° bis 50°
- Er bietet Ihnen daher ein höchstes Maß an Wettersicherheit und ist für alle Dachziegelarten zu verwenden
- Schieber werden in zwei Teilen nach oben geschoben
- Einsetzen eines Gewöhgitters möglich
- Mit neu konstruiertem Antennenboden



Abb. zeigt Jordan-Panorama (Außenansicht)

## ZUBEHÖR



Abb. zeigt Jordan-Panorama mit Einflugsystem



Abb. zeigt Jordan-Panorama mit Einflugsystem

### EINFLUGSYSTEM

Für Hersteller	Artikel-Nr. für Panorama 660 mm breit	Artikel-Nr. für Panorama 780 mm breit
Tipes	AF0000 079	AF0000 073
Tauris	AF0000 080	AF0000 074
Unikon	AF0000 081	AF0000 075
Bricon	AF0000 082	AF0000 076
Atis	AF0000 083	AF0000 077
Mega	AF0000 084	AF0000 078
<b>Preis in EUR</b>	<b>61,00</b>	<b>71,00</b>

Bitte Anzahl der Einsprünge für die Konstatierung angeben!



Abb. zeigt Einflugsystem mit 4 Einsprünge

### GEWÖHNGITTER

Für Ausflug	Artikel-Nr.	Preis in EUR
Panorama 660 mm	AF0000 061	45,00
Panorama 780 mm	AF0000 062	51,00



Abb. zeigt Jordan-Panorama mit Gewöhgitter

# DACHAUSFLUG „JORDAN-LOGGIA“

⇒ Lieferung teilmontiert



Witterungsbeständige Multi-Flex  
Beschichtung der Anflugzone  
(rutschfeste Epoxidharz-Besandung)



Abb. zeigt Jordan-Loggia 900 (Außenansicht geschlossen)

Artikel-Nr. AF0000 085

Artikel-Nr. AF0000 086

**B** 640 mm

**B** 900 mm

**H** 750 mm

**H** 750 mm

**T** 750 mm

**T** 750 mm

**Preis und Lieferzeit  
auf Anfrage**

**Preis: 397,00**

- Problemloser Einbau (regensicher), zweiseitig aufzuschieben. Für Dachschrägen ab 45° und steiler
- von 35° bis 45° mit Aufbau
- Passt sich in alle Arten von Dachziegeln ein. Die Verwendung von Doppelstegplatten ermöglicht ein Eindringen der Sonnenstrahlen. Dadurch wird gerade im Herbst und im Winter der Schlag aufgehellt und erwärmt
- Mit neu konstruiertem Antennenboden

Abb. zeigt Jordan-Loggia / Öffnung nach links  
640 mm (Außenansicht geschlossen)



Abb. zeigt Jordan-Loggia mit Einflugsystem (Außenansicht geöffnet)

## ZUBEHÖR

### GEWÖHNGITTER

Für Ausflug	Artikel-Nr.	Preis in EUR
Loggia 900	AF0000 016	78,00



Abb. zeigt Jordan-Loggia mit Einflugsystem (Innenansicht)

### EINFLUGSYSTEM

Für Hersteller	Artikel-Nr. für Loggia 640 mm breit	Artikel-Nr. für Panorama 900 mm breit
Tipes	AF0000 087	AF0000 018
Tauris	AF0000 088	AF0000 019
Unikon	AF0000 089	AF0000 020
Bricon	AF0000 090	AF0000 021
Atis	AF0000 091	AF0000 022
Mega	AF0000 092	AF0000 023
Preis in EUR	<b>99,00</b>	<b>110,00</b>

Bitte Anzahl der Einsprünge für die Konstatierung angeben!






Abb. zeigt Einflugsystem mit 4 Einsprünge

# EINBAUBEISPIEL FÜR „JORDAN-LOGGIA“

Dachausflug:  
Einbaubeispiel  
für 35° Dach



Beispiel Dachausflug 35°  
mit Lüftungsblech

## TECHNISCHE AUSFÜHRUNG DER AUSFLÜGE

Stabiler Grundrahmen mit Schiebetüren und Seitenteile aus Alu-Profilen, Schiebetüren in Kunststoffgleitschienen gelagert, Lichtöffnungen aus transparenten Doppelstegplatten eingelegt in dauerhaften Industriedichtstoff, Anflugbretter aus Aluminiumverbundplatte mit rutschfester Epoxydharth-Besandung, Einschuböffnung (Doppelboden) für alle gängigen elektronischen Reisesysteme, Einflugsystem mit feststehenden Kunststoff-Vollstäben und beweglichen Alu-Fangablen, Niet- und Schraubverbindungen aus rostfreiem Edelstahl, leicht bedienbare Arretier- und Verschlusssysteme, einschließlich Montagematerial.

Alle Modelle sind teilmontiert und daher leicht zusammenzubauen. Eine Zusammenbau- bzw. Einbauanleitung liegt dem Produkt bei. Beim Einbau der Dachausflüge empfehlen wir Ihnen handwerkliche Unterstützung vor Ort in Anspruch zu nehmen. Eine langjährige Erfahrung in der Metallverarbeitung und in der Herstellung von Taubensportartikeln war die Grundlage für die Produktübernahme der Firma Jordan.


Unsere Produkte sind im Taubensport bekannt und bei vielen Züchtern im In- und Ausland ein Begriff.

Alle Dach- und Wand-Ausflüge sind das Ergebnis bester handwerklicher Arbeit. Eine solide Konstruktion, die Verwendung hochwertiger Materialien sowie eine durchdachte und kostensparende Montagetechnik, die allen witterungsbedingten Anforderungen standhält. Gegenüber herkömmlichen Systemen haben unsere ausgereiften Ausflüge die folgenden wesentlichen Vorteile:


- leichter Zusammenbau, problemloser Einbau
- Dachausflüge für Dachschrägen
- Dachausflüge lassen sich in alle Arten von Dachziegeln einpassen
- sichere Konstatierung
- bequemes Öffnen von Innen und Außen
- alle Ausführungen bestehen aus hochwertigem Aluminium Al Mg3



# NOTIZEN



# NOTIZEN



# KUNDENINFORMATIONEN

## Sie möchten bestellen?

- **Tel.: 02323 934-116**
- **Fax: 02323 934-185**
- **E-Mail: taubeninfo@wfb-herne.de**
- **Internet: www.taubensportartikel.de**

Auf unserer Internetseite [www.taubensportartikel.de](http://www.taubensportartikel.de) finden Sie unser gesamtes Programm. Hier nehmen wir gerne Ihre Anfrage online entgegen. Nach erfolgter Anfrage erhalten Sie per Email eine Bestätigung und einige Zeit später ein Angebot von uns. Unsere Kunden- und Beratungs-Hotline erreichen Sie Montag bis Freitag von 7:30 – 15:15 Uhr. Unser Auslieferungslager erreichen Sie Montag bis Freitag von 7:30 bis 14:30 Uhr.

## Wie bekommen Sie Ihre Ware?

Alle unsere Waren sind so verpackt, dass die Ware bei Ihnen unbeschädigt ankommt. Der Versand erfolgt kostengünstig soweit möglich per DHL. Bitte beachten Sie, dass die Warenlaufzeit je nach Größe der Sendung und Entfernung zwischen 1 und 8 Tagen betragen kann. Die aktuellen Versandkosten erfahren Sie bei unserer Kunden- und Beratungs-Hotline. Die Lieferung erfolgt frei Bordsteinkante. Wenn Sie es wünschen, können Sie Ihre Ware auch direkt bei uns abholen. Sie haben dann die Möglichkeit unseren Musterschlag zu besichtigen und sich „vor Ort“ ausführlich über alle von uns gefertigten Produkte zu informieren.

## Verpackung

Für die Verpackung berechnen wir 3 % des Warenwertes, mindestens jedoch 3,50 EUR.

## Wie bezahlen Sie?

### Vorkasse

Nach Auftragserteilung erhalten Sie von uns eine Rechnung. Bitte beachten Sie dabei, dass der Rechnungsbetrag innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum bei uns eingegangen sein muss, da ansonsten eine Stornierung des Auftrages erfolgt.

### Nachnahme

Bezahlung des Rechnungsbetrages zzgl. Versandkosten und Nachnahmegebühr bei Anlieferung. Bei Versand auf Palette richtet sich die Nachnahmegebühr nach dem entsprechenden Warenwert. Der Versand per Nachnahme ist nur innerhalb Deutschlands möglich.

### Selbstzahler

Bei Selbstabholung in Herne können Sie den Rechnungsbetrag in bar oder mit EC-Karte bezahlen.

## Lieferung- und Zahlungsbedingungen

Alle Preise in EURO; ab Werk Herne incl. Mehrwertsteuer von derzeit 7 %.

## Reklamationen

Wir möchten, dass unsere Waren mit derselben Sorgfalt bei Ihnen angeliefert werden, mit der wir diese für Sie herstellen. Allerdings haben wir nach Übernahme der Ware durch den Transporteur keinen Einfluss mehr darauf. Daher sollten Sie bei Anlieferung die Waren unverzüglich auf Transportschäden überprüfen. Lassen Sie sich eventuelle Transportschäden bitte sofort vom abliefernden Spediteur bescheinigen. Sollten Sie trotz aller Sorgfalt doch einmal beschädigte oder fehlerhafte Ware oder eine Falschlieferung erhalten, reklamieren Sie diese bitte innerhalb von 7 Tagen bei uns. Hinweise zur Rücksendung erhalten Sie bei unserer Kundenhotline.

## Herstellung und Technische Änderungen

Durch die Auswahl bester Rohstoffe, dem Einsatz moderner Technik und gut ausgebildeten Mitarbeitern sind wir in der Lage, unsere Produkte in gleichbleibend hervorragender Qualität zu liefern. Unsere Produkte sind auf Zweckmäßigkeit und Langlebigkeit ausgerichtet. Da unsere Produkte ständig weiterentwickelt werden, kann es sein, dass gelieferte Ware geringfügig von den Abbildungen und Beschreibungen dieses Kataloges abweichen kann. Das berechtigt nicht zur Reklamation.

## Service

Auf Wunsch planen wir die Einrichtung Ihres Taubenschlages und erstellen eine entsprechende Zeichnung gemäß Ihren Maßangaben.

## Bitte beachten Sie bereits bei der Planung der Voliere,...

... dass bauseits ein solides und für die Standfestigkeit ausreichendes Fundament erstellt wird.

... dass durch den von Ihnen gewählten Standort der Voliere und besonders durch die Kombination von offenen und geschlossenen Volierenwänden und Regenschutzmodulen möglicherweise hohe Windlasten entstehen. Bitte planen Sie daher einen windgeschützten Standort und sorgen Sie bauseits für zusätzliche und ausreichende Standsicherungsmaßnahmen.

... dass das Regenschutzmodul regelmäßig von Schneelast zu befreien ist.

## Gültigkeit des Kataloges

Mit diesem Katalog verlieren alle vorherigen Kataloge Ihre Gültigkeit!

**Technische Änderungen vorbehalten!  
Irrtum vorbehalten!**



## So erreichen Sie uns!



Werkstätten für Behinderte Herne/ Castrop-Rauxel GmbH  
Langforthstr. 24, 44628 Herne  
Tel.: 02323 934 -116  
Fax: 02323 934 -185  
taubeninfo@wfb-herne.de  
www.taubensportartikel.de